

s s e











02


CHÊNE PÉDONCULÉ

Quercus robur

Fagacées

www.cdaf.be

PORT



- arbre de 1^{ère} grandeur
- tige irrégulière souvent divisée
- branches tortueuses coudées

FEUILLES

- feuilles agglomérées en paquets orientées en tous sens
- A. oreillettes à la base
- B. pétiole court
- c. nervures intercalaires fréquentes









RAMEAUX

- disposition alterne des feuilles et des bourgeons
- jeunes rameaux glabres, gris-brun, brillants



FRUITS



- ovoïdes allongés
- pédoncule allongé
- bandes noirâtres longitudinales à l'état frais

BOURGEONS



- ovoïdes
- globuleux

ÉCORCE

- plus rugueuse
- plaquettes très marquées



FACTEURS STATIONNELS

EXPOSITION

n fond de vallée

↓ sud

SUBSTRAT

n sol argileux, limoneux et sable

PROFONDEUR UTILE

↑ > 60 à 80 cm

↓ < 40 cm

рΗ

↑ de 4,5 à 7,5


↓ < 4

ALIMENTATION EN EAU

\uparrow bien alimenté en eau toute l'année


sols secs ou drainage excessif

TOPOGRAPHIE



SENSIBILITÉS PARTICULIÈRES

	Echauffement	Gelées précoces	Gelées tardives	Neige collante - givre	Stations venteuses	Sécheresse
JUVENILE	peu sensible	peu sensible	peu sensible	sensible	peu sensible	sensible
ADULTE	peu sensible	peu sensible	sensible	sensible	peu sensible	sensible



ENRACINEMENT



- pivotant, profond
- insensible à la compacité
- insensible à l'anaérobiose

TEMPÉRAMENT


STADE JUVÉNILE

STADE ADULTE

héliophile

héliophile strict

ÉCOLOGIE



ECHELLE TROPHIQUE



ECHELLE HYDRIQUE